

# タミヤRCカーグランプリ

2023年 タミヤグランプリ  
全日本選手権

## 開催クラスレギュレーション

★詳細と注意事項も必ずご確認ください。

### タミヤツーリング

T ツーリングカー

TRF・2ndチャレンジャー  
同クラス・ツーリンググランプリ  
優勝経験者不可

- 使用可能シャーシ—— 別紙参照
- モーター×ESC—— FLチューンモーター×TBLE-04S・04SR
- バッテリー—— LF2200-6.6V、1600SPまで
- ギヤ比—— ギヤ比表参照
- タイヤ・ホイール—— タミヤ製ツーリングカー用タイヤ・ホイール指定
- ボディ—— タミヤ製ツーリングカー用ボディ  
(ワイドシャーシ用のボディやレガシィは除く)

### MAZDA JJグランプリ

T ツーリングカー

Jr.(小・中学生)女性ドライバー限定  
TRF・2ndチャレンジャー不可  
同クラス優勝経験者不可

- 使用可能シャーシ—— TT-02(TYPE-S系)、TT-02B、TT-01
- モーター×ESC—— ライトチューンモーター×TBLE-04S・04SR
- バッテリー—— LF2200-6.6V、1600SPまで
- ギヤ比—— TT-02:70T/22T、TT-01:61T/19T、TT-02B:70T/17T
- タイヤ・ホイール—— 詳細参照
- ボディ—— 詳細参照

### 2WDバギー

★参加者制限なし

- 使用可能シャーシ—— TD2、DT-03
- モーター×ESC—— TBLM-02S(15.5T)×TBLE-03S・04S・04SR
- バッテリー—— LF2200-6.6V
- ギヤ比—— TD2:9.50以上、DT-03:17T指定
- タイヤ・ホイール—— キット標準、デュアルブロックタイヤ・バギー用ホイール
- ボディ—— 詳細参照

### クラシックバギー

★参加者制限なし

- 使用可能マシン—— 詳細参照
- モーター×ESC—— GTチューンモーター×TBLE-04S・04SR
- バッテリー—— LF2200-6.6V、1600SPまで
- ギヤ比—— 詳細参照
- タイヤ・ホイール—— キット標準タイヤ・標準ホイール  
デュアルブロックタイヤ・バギー用ホイール

### M-RALLY

★参加者制限なし

- 使用可能シャーシ—— M-07、M-08、MF-01X、MB-01
- モーター×ESC—— TBLM-02S(15.5T)×TBLE-03S・04S・04SR
- バッテリー—— LF2200-6.6V
- ギヤ比—— M-07・M-08:20T、MF-01X:25T、MB-01:65T/29T
- タイヤ・ホイール—— SP.1427 60Dラリーブロックタイヤ/Mシャーシ用ホイール
- ボディ—— 詳細参照

# ウィリーグランプリ

## ★参加者制限なし

- 使用可能シャーシ—— CW-01
- モーター×ESC—— ライトチューンモーター×TBLE-04S・04SR
- バッテリー—— LF2200-6.6V
- ギヤ比—— キット標準ピニオンギヤ(10T)
- タイヤ・ホイール—— キット標準形状タイヤ・キット標準形状ホイール
- ボディ—— ランチボックス、ミッドナイトパンプキン

# タミグラ☆フレッシュ

・Wエントリー不可 ・賞典等なし

## タミヤグランプリ参加経験5回まで

- 使用可能シャーシ—— タミヤ製RCカー
- モーター×ESC—— キット標準モーター、ライトチューンモーター
- バッテリー、ボディ—— タミヤ製
- タイヤ、ホイール—— タミヤ製
- ギヤ比—— キット標準推奨

## ★注意事項★

●同週の大会でのツーリングカーグループ内のエントリーは1クラスしかできません。(例:GTグランプリとタミヤツーリング、Jr.グランプリとJJグランプリは不可)●他人からのレンタルマシンでの参加はできません。●マシン1台につき1クラスのエントリーが可能です。●タミグラ☆フレッシュクラスは他のクラスとのWエントリーはできません。●他の方とマシンやボディを共有することはできません。●各大会のエントリー可能数は、申込HPにてご案内します。●マシン及びパーツ類は全てタミヤ製に限ります。パーツは原則説明図通りに取り付けてください。●車輛レギュレーション詳細は「タミヤグランプリ大会規則・車輛規則の追記事項」に準じます。



タミヤグランプリ大会規則

車輛規則の追記事項

## ★各クラス詳細★

### タミヤツーリング

●使用可能シャーシ・指定ギヤ比表 ※指定ギヤ比以外の組み合わせはできません。

シャーシ	スパー/ピニオン(ギヤ比)	シャーシ	スパー/ピニオン(ギヤ比)	シャーシ	スパー/ピニオン(ギヤ比)
TRF420(X)※1	116T/30T(7.15)	TA07	64T/18T(7.31)	TC-01	63T/22T(7.16)
TRF419各車※1	116T/29T(7.40)	TA07(MS/X)	105T/27T(7.19)	TB-05	63T/22T(7.16)
TB EVO.8	66T/23T(7.17)	XV-02	70T/25T(7.28)	TT-02※2	68T/24T(7.37)
TB EVO.7-6各車	66T/22T(7.50)	FF-04	68T/24T(7.37)	TT-01	61T/21T(7.55)
TA08	116T/30T(7.15)	FF-03	68T/24T(7.37)	XV-01TC	68T/24T(7.37)

※1…47320ブラシモーター用アルミプレートの装着が必要です。※2…OP.1500ハイスピードギヤセットの装着が必要となります。●OP.1256、OP.1293のOPタイヤは使用できません。●OPウイング(OPウイングと同形状のウイング)使用可能、他車用ウイング使用不可。

### JJグランプリ

●使用可能ボディ—— TT-02、TT-01:タミヤ製ツーリングカー用ボディ(ワイドシャーシ用ボディ、レガシィを除く)。  
OPウイング(OPウイングと同形状のウイング)使用可能、他車用ウイング使用不可。  
TT-02B:デュアルリッジ・プラズマエッジII・ネオスコーチャー(OPウイング使用可能)。

●使用可能タイヤ/ホイール—— TT-02、TT-01:タミヤ製ツーリングカー用タイヤ/ホイール TT-02B:キット標準、デュアルブロックタイヤ各種/バギー用ホイール。  
●OP.1256、OP.1293のOPタイヤは使用できません。

### 2WDバギー

●各シャーシに対応するOPパーツの使用が認められます。(OPウイング含む)●TD2シャーシについて、ボディは「アスチュート(2022)」指定となります。ボディパーツの取り外しは認められます。前後フェンダーの取り外しも認められます。ドライバー人形の取り外しは認められます(AMB発信機取付スペースに使用してください)。サスアームはキット標準形状のものを使用してください。マフラーパーツ(A11、A14)は装着してください。

#### ■指定ボディ一覧



アスチュート 2022  
(TD2指定)



ネオマイティフログ  
(DT-03)



レーシングファイター  
(DT-03)

## クラシックバギー

●全車種、復刻されたモデルが対象になります。●オイルダンパーやサーボセイバー等のタミヤ製OPパーツの使用が可能。●タイヤはキット標準が各種デュアルブロックタイヤのみ使用可能です。●2WDマシンはダンパーの追加や自作パーツの使用も可能です。

### ■指定ボディ・指定ギヤー一覧

15T



サンダーショット (2022)

15T



セイントドラゴン (2021)

15T



サンダードラゴン (2021)

15T



ファイヤードラゴン (2020)

15T



スコッチャー (2020)

15T



スーパーホットショット (2012)

15T



ホットショット (2007)

22T



アバンテ (2011)・BSP

22T



イグレス (2013)・ブラックED

22T



VQS (2020)

15T



ホットショット II B.H.M

15T



ノバフォックス

18T



スーパーストームドラゴン

18T



ワイルドワンオフローダー (BHM)

18T



グラスホッパー II (2017)

18T



マイティフロッグ

18T



グラスホッパー

18T



ホーネット

## M-Rally

●下記記載のボディのみ使用可能になります。ボディの駆動方式は問いません。●MF-01XシャーシはOP.1660を使用してください。●インナーはMシャーシ用のみ使用可能です。●付属の成型品パーツの取り付けは問いません。

### ■指定ボディ一覧



フォード エスコート MkII ラリー



トヨタ GR ヤリス



スズキ スイフトスポーツ



アルピーヌA110 イェーガーマイスター 1973



フォルクスワーゲン ビートル ラリー



シトロエン 2CV ラリー

## ウィリーグランプリ

●タイヤ・ホイールはキット標準形状のものが使用可能です。(色違い可) ●重りの搭載は禁止です。●ボディの成型品パーツは全て装着してください。

### ■指定ボディ一覧



ランチボックス



ミッドナイトパンクン