

TAMIYA GRAND PRIX 2023

R/C CAR ALL-JAPAN CHAMPIONSHIPS



タミヤグランプリ
全日本選手権
開催クラス
レギュレーション

★注意事項と各クラス詳細も必ずご確認ください。

クラス名 … 代表権選出クラス (クラス名) … 未選出クラス

TBLM-02S上限KV値 … ★10.5T: 3630KV ★15.5T: 2500KV ★17.5T: 2200KV

TRFグランプリ

★参加者制限なし

- 使用可能シャーシ ——— TC-01
- モーター×ESC ——— TBLM-02S(10.5T)×TBLE-03S・04SR
- バッテリー ——— LF2200-6.6V
- ギヤ比 ——— 63T / 22T
- タイヤ・ホイール ——— ミディアムナロータイヤ・ホイール指定
- ボディ ——— トヨタ ガズレーシング TS050 指定
- 最低重量 ——— 1400g

GTグランプリ

T ツーリングカー

TRFチャレンジャー不可

- 使用可能シャーシ ——— 詳細参照
- モーター×ESC ——— TBLM-02S(15.5T)×TBLE-03S・04S・04SR
- バッテリー ——— LF2200-6.6V
- ギヤ比 ——— ギヤ比表参照
- タイヤ・ホイール ——— ミディアムナロータイヤ・ホイール指定
- ボディ ——— 詳細参照
- 最低重量 ——— 1300g

Stグランプリ

T ツーリングカー

TRF・2ndチャレンジャー
不可

- 使用可能シャーシ ——— 詳細参照
- モーター×ESC ——— TBLM-02S(17.5T)×TBLE-03S・04S・04SR
- バッテリー ——— LF2200-6.6V
- ギヤ比 ——— ギヤ比表参照
- タイヤ・ホイール ——— ミディアムナロータイヤ・ホイール指定
- ボディ ——— 詳細参照
- 最低重量 ——— 1300g

Jr.グランプリ

T ツーリングカー

Jr.(小・中学生)
ドライバー限定
TRF・2ndチャレンジャー不可

- 使用可能シャーシ ——— TT-02(TYPE-S系)
- モーター×ESC ——— TBLM-02S(17.5T)×TBLE-03S・04S・04SR
- バッテリー ——— LF2200-6.6V
- ギヤ比 ——— 68T / 24T 指定 ※OP.1500使用
- タイヤ・ホイール ——— SP.1023レーシングラジアルタイヤ/ミディアムナローホイール
- ボディ ——— 詳細参照
- 最低重量 ——— 1300g

M-Sportsグランプリ

★参加者制限なし

- 使用可能シャーシ —— M-07、M-08、MB-01
- モーター×ESC —— TBLM-02S (17.5T) ×TBLE-03S・04S・04SR
- バッテリー —— LF2200-6.6V
- ギヤ比 —— M-07、M-08:ピニオン20T、MB-01:65T/29T
- タイヤ・ホイール —— Mシャーシ用タイヤ/Mシャーシ用ホイール
- ボディ —— 詳細参照
- 最低重量 —— 1250g

ラリーグランプリ

★参加者制限なし

- 使用可能シャーシ —— TT-02 (TYPE-S系不可)、XV-02
- モーター×ESC —— TBLM-02S (10.5T) ×TBLE-03S・04SR
- バッテリー —— LF2200-6.6V
- ギヤ比 —— TT-02:68T/25T、XV-02:70T/26T
- タイヤ・ホイール —— ラリーブロックタイヤ・ナローホイール指定
- ボディ —— 詳細参照
- 最低重量 —— 制限なし

4WDバギー

★参加者制限なし

- 使用可能シャーシ —— TD4、TT-02B (R)
- モーター×ESC —— TBLM-02S (15.5T) ×TBLE-03S・04S・04SR
- バッテリー —— LF2200-6.6V
- ギヤ比 —— TD4:9.50以上、TT-02B:70T / 19T
- タイヤ・ホイール —— キット標準、デュアルブロックタイヤ・バギー用ホイール
- ボディ —— 詳細参照
- 最低重量 —— 制限なし

タミグラ☆フレッシュ

・Wエントリー不可 ・賞典等なし

タミヤグランプリ参加経験5回まで

- 使用可能シャーシ —— タミヤ製RCカー
- モーター×ESC —— キット標準モーター、ライトチューンモーター
- バッテリー、ボディ —— タミヤ製
- タイヤ、ホイール —— タミヤ製
- ギヤ比 —— キット標準推奨

★注意事項★

●同週の大会でのツーリングカーグループ内のエントリーは1クラスしかできません。(例:GTグランプリとタミヤツーリング、Jr.グランプリとJJグランプリは不可) ●他人からのレンタルマシンでの参加はできません。 ●マシン1台につき1クラスのエントリーが可能です。 ●タミグラ☆フレッシュクラスは他のクラスとのWエントリーはできません。 ●他の方とマシンやボディを共有することはできません。 ●各大会のエントリー可能数は、申込HPにてご案内します。 ●マシン及びパーツ類は全てタミヤ製に限ります。 パーツは原則説明図通りに取り付けてください。 ●車輛レギュレーション詳細は「タミヤグランプリ大会規則・車輛規則の追記事項」に準じます。



タミヤグランプリ大会規則




車輛規則の追記事項

★各クラス詳細★

TRFグランプリ

●ボディはTC-01シャーシ説明図に準じた方法で搭載してください。 ●ボディパーツの「ノーズ」「リヤウイング(側板含む)」「フィン(L・R)」「ミラー」は説明書通りに装着してください。 ●OP.1256、OP.1293のOPタイヤの使用はできません。 ●OP.433ファイバーモールドタイヤ・タイプA(24mm幅・2本)の使用はできません。



TAMIYA

GTグランプリ

Stグランプリ

●使用可能シャーシ・指定ギヤ比表

※指定ギヤ比以外の組み合わせはできません。

シャーシ	スパー / ピニオン (ギヤ比)	シャーシ	スパー / ピニオン (ギヤ比)	シャーシ	スパー / ピニオン (ギヤ比)
TRF420 (X)	116T / 30T (7.15)	TA08	116T / 30T (7.15)	TC-01、TB-05	63T / 22T (7.16)
TRF419各車	116T / 29T (7.40)	TA07	64T / 18T (7.31)	TT-02※1	68T / 24T (7.37)
TB EVO.8	66T / 23T (7.17)	TA07MS/X	105T / 27T (7.19)	XV-02	70T / 25T (7.28)
TB EVO.7-6	66T / 22T (7.50)				

※1…OP.1500/ハイスピードギヤセットの装着が必要です。 ●GTグランプリは記載されているマシンが全て使用可能です。●Stグランプリは赤色で網掛けされているマシンが使用可能です。●OP.1256、OP.1293のOPタイヤの使用はできません。●OP.433ファイバーモールドタイヤ・タイプA (24mm幅・2本)の使用はできません。

指定ボディー一覧

GTグランプリ

…OPウイング (OPウイングと同形状のウイング) 使用可能、他車用ウイング使用不可



Stグランプリ

…OPウイング使用不可、キット標準ウイングのみ使用可能



Jr.グランプリ

…ツーリングカー用ボディ [以下使用不可: ライキリGT、IDNSX、レガシィ、VEMAC (49489・58389・84141) 及びワイドシャーシ用のボディ] [OPウイング (OPウイングと同形状のウイング) 使用可能、他車用ウイング使用不可]

M-sportsグランプリ

●下記記載のボディのみ使用可能になります。●インナーはMシャーシ用のみ使用可能です。●OP.254 Mシャーシ60Dスーパーグリップタイヤは使用できません。

指定ボディー一覧

FWD : M07 RWD : M08 ※MB-01は駆動方式をボディと合わせてご使用ください。



ラリーグランプリ

●下記記載のボディのみ使用可能です。●ラリーグランプリではTT-02TYPE-S系は使用できません。TT-02はハイポジション仕様が指定となります。(※)パンチカーペットコースではレーシングセミスリックタイヤ (SP.810)/タミヤ製ナローホイール (26mm幅) 指定になります。

指定ボディー一覧 OPウイング使用不可。他車用ウイング使用不可。



4WDバギー

指定ボディー一覧



●各シャーシに対応するOPパーツの使用が認められます。(OPウイング含む) ●TD4シャーシについて、ボディは「スーパーアバンテ」指定となります。A/パーツは装着してください。B、C/パーツは取り外しも認められます。前後フェンダーの取り外しは認められます。ドライバー人形の取り外しは認められます (AMB発信機取付スペースに使用してください)。サスアームはキット標準形状のものを使用してください。マフラーパーツ (A11、A14) は装着してください。